

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Meisselhämmer/Minipicadores



Bezeichnung Denominación	Art Nr Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emangadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10	Einzel Schlagenergie Energía de impacto	Schallwert Nivel ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
MH3/1	4-000-000-03193	3,3	270	C15	-	62,8	6,0	4,5	4	100
	4-000-000-03194	3,3	270	A15	-	62,8	6,0	4,5	4	100
M4/1	4-000-000-03140	3,9	310	E115	-	58,0	6,2	6,7 *(30)	6	103
	4-000-000-03141	3,9	310	E15	-	58,0	6,2	6,7 *(30)	6	103
	4-000-000-03142	3,9	310	E13,9	-	58,0	6,2	6,7 *(30)	6	103
MK4/1	4-000-000-03138	4,1	310	S19x50	-	58,6	6,2	6,7	6	105
	4-000-000-03139	4,1	310	C17,5	-	58,6	6,2	6,7	6	105
M5/2	4-000-000-03143	5,4	300	A20	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03144	5,4	300	B17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03147	5,4	300	A17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03152	5,4	300	E13,9	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03153	5,4	300	E15	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03154	5,4	300	E115	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
MH5/2	4-000-000-03145	5,8	365	C17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	101
	4-000-000-03148	5,8	365	C20	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	101
	4-000-000-03151	5,8	365	S19x50	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	101
MK5/2	4-000-000-03146	5,6	365	C17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	103
	4-000-000-03149	5,6	365	C20	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	103
	4-000-000-03150	5,6	365	S19x50	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	103
M6/2	4-000-000-03161	5,8	325	A20	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03162	5,8	325	B17,5	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03163	5,8	325	A17,5	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03164	5,8	325	E13,9	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03165	5,8	325	E15	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03166	5,8	325	E115	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
MH6/2	4-000-000-03156	6,2	395	C17,5	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	103
	4-000-000-03155	6,2	395	C20	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	103
	4-000-000-03157	6,2	395	S19x50	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	103
MK6/2	4-000-000-03160	6,1	395	C17,5	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	105
	4-000-000-03158	6,1	395	C20	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	105
	4-000-000-03159	6,1	395	S19x50	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	105

Zeichenerklärung/Explicación simbología	
M	Haltering/Anillo retenedor
MH	Haltekappe/Retenedor
MK	Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz

*30 m/s² ist laut Norm anzugeben

*30 m / s² debe ser indicado según la norma

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Chipping hammers/Scalpellatori



Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10	Impact energy Energia d'impatto	Noise level Livello di potenza sonora
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
MH3/1	4-000-000-03193	3,3	270	C15	-	62,8	6,0	4,5	4	100
	4-000-000-03194	3,3	270	A15	-	62,8	6,0	4,5	4	100
M4/1	4-000-000-03140	3,9	310	E115	-	58,0	6,2	6,7 *(30)	6	103
	4-000-000-03141	3,9	310	E15	-	58,0	6,2	6,7 *(30)	6	103
	4-000-000-03142	3,9	310	E13,9	-	58,0	6,2	6,7 *(30)	6	103
MK4/1	4-000-000-03138	4,1	310	S19x50	-	58,6	6,2	6,7	6	105
	4-000-000-03139	4,1	310	C17,5	-	58,6	6,2	6,7	6	105
M5/2	4-000-000-03143	5,4	300	A20	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03144	5,4	300	B17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03147	5,4	300	A17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03152	5,4	300	E13,9	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03153	5,4	300	E15	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
	4-000-000-03154	5,4	300	E115	G 3/4"	43,8	13,3	7,6 *(30)	12	100
MH5/2	4-000-000-03145	5,8	365	C17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	101
	4-000-000-03148	5,8	365	C20	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	101
	4-000-000-03151	5,8	365	S19x50	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	101
MK5/2	4-000-000-03146	5,6	365	C17,5	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	103
	4-000-000-03149	5,6	365	C20	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	103
	4-000-000-03150	5,6	365	S19x50	G 3/4"	43,8	13,3	7,6	12	103
M6/2	4-000-000-03161	5,8	325	A20	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03162	5,8	325	B17,5	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03163	5,8	325	A17,5	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03164	5,8	325	E13,9	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03165	5,8	325	E15	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
	4-000-000-03166	5,8	325	E115	G 3/4"	36,8	13,8	8,1 *(30)	15	101
MH6/2	4-000-000-03156	6,2	395	C17,5	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	103
	4-000-000-03155	6,2	395	C20	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	103
	4-000-000-03157	6,2	395	S19x50	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	103
MK6/2	4-000-000-03160	6,1	395	C17,5	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	105
	4-000-000-03158	6,1	395	C20	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	105
	4-000-000-03159	6,1	395	S19x50	G 3/4"	36,2	13,8	8,1	15	105

Legend/Simbologia

M	Retainer ring/Senza cappa di ritegno
MH	Retainer cap/Ritegno con cappa avviatata chiusa
MK	Cross slotted retainer/Ritegno con cappa avviatata aperta a croce

*30 m/s² has to be indicated according to the norm

* 30 m\ /s² è secondo lo standard per specificare

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke

Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Keillochhämmer/Acuñadores

Bezeichnung Denominación	Art Nr N° artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emangadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl N° golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10	Einzelschlagenergie Energía de impacto	Schallwert Nível ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
KL71/1	4-000-000-03188	9,2	370	E115	G 3/4"	27,7	20,6	16,4 *(30)	15	103

*30 ist laut Norm anzugeben, gemessen 16,4

*30 debe ser indicado según la norma, de modo medido 16,4

Plug hammers/Punciottatori

Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10	Impact enery Energia d'impatto	Noise level Livello di potenza
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
KL71/1	4-000-000-03188	9,2	370	E115	G 3/4"	27,7	20,6	16,4 *(30)	15	103

*30 is to be given according to norm, measured 16. 4

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Lanzenhämmer/Martillos lanza



Bezeichnung Denominación	Art Nr N° artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emangadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl N° golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10	Einzel Schlagenergie Energía de impacto	Schallwert Nível ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
S300	4-000-000-03345	5,3	890	C15	NW10	62,8	7,3	3,7	4	100
	4-000-000-03346	5,8	1040	C15	NW10	62,8	7,3	3,7	4	100
	4-000-000-03347	6,1	1190	C15	NW10	62,8	7,3	3,7	4	100
S400	4-000-000-03325	6,2	890	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03326	6,6	1040	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03327	6,9	1190	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
S400F	4-000-000-03388	6,4	800	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03389	6,8	950	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03390	7,1	1100	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103

Spatenhammer/Martillos pala

Bezeichnung Denominación	Art Nr N° artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emangadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl N° golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10	Einzel Schlagenergie Energía de impacto	Schallwert Nível ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
A8/T K	4-000-000-03383	12,7	735	S22x82,5	G 3/4"	28,2	20,3	8,4	34	105
	4-000-000-03384	13,0	835	S22x82,5	G 3/4"	28,2	20,3	8,4	34	105
	4-000-000-03385	13,4	935	S22x82,5	G 3/4"	28,2	20,3	8,4	34	105

Zeichenerklärung/Explicación simbología

F	Faustgriff/Mango puño
K	Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz
T	T-Griff/Mango en T

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Scalers/Martelli scalpellatori



Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10	Impact enery Energia d'impatto	Noise level Livello di potenza sonora
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
S300	4-000-000-03345	5,3	890	C15	NW10	62,8	7,3	3,7	4	100
	4-000-000-03346	5,8	1040	C15	NW10	62,8	7,3	3,7	4	100
	4-000-000-03347	6,1	1190	C15	NW10	62,8	7,3	3,7	4	100
S400	4-000-000-03325	6,2	890	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03326	6,6	1040	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03327	6,9	1190	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
S400F	4-000-000-03388	6,4	800	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03389	6,8	950	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103
	4-000-000-03390	7,1	1100	S19x50	NW10	58,0	7,8	4,9	6	103

Spade hammers/Martelli picche

Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10	Impact enery Energia d'impatto	Noise level Livello di potenza sonora
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
A8/T K	4-000-000-03383	12,7	735	S22x82,5	G 3/4"	28,2	20,3	8,4	34	105
	4-000-000-03384	13,0	835	S22x82,5	G 3/4"	28,2	20,3	8,4	34	105
	4-000-000-03385	13,4	935	S22x82,5	G 3/4"	28,2	20,3	8,4	34	105

Legend/Simbologia

F	D-handle/Con impugnatura chiusa a una mano
K	Cross slotted retainer/Ritegno con cappa avviatata aperta a croce
T	T-handle/Impugnatura a T

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Abbauhämmer/Picadores



Bezeichnung Denominación	Art Nr Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emangadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10	Einzelschlagenergie Energía de impacto	Schallwert Nível ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
A8/2 FH	4-000-000-03226	9,3	478	R25x75	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	102
	4-000-000-03228	9,3	478	S22x82,5	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	102
A8/2 FK	4-000-000-03223	9,4	478	S22x82,5	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	105
A8/2 FR	4-000-000-03224	9,8	478	S22x82,5	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	105
A11/1 FH	4-000-000-03231	12,0	520	R25x75	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	104
A11/1 FK	4-000-000-03230	12,5	540	S22x82,5	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	105
	4-000-000-03234	13,0	560	S26x108	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	105
A11/1 FR	4-000-000-03229	14,3	525	S22x82,5	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	103
	4-000-000-03233	14,5	555	S26x108	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	103
A13/1 FH	4-000-000-03238	13,1	600	R25x75	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	103
A13/1 FK	4-000-000-03237	13,6	610	S22x82,5	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	104
	4-000-000-03240	14,1	640	S26x108	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	104
A13/1 FR	4-000-000-03236	15,4	600	S22x82,5	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	103
	4-000-000-03239	15,8	630	S26x108	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	103
LA13 F	4-000-000-03532	13,6	610	R25x75	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
LA13 FH	4-000-000-03475	14,3	640	R25x75	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
	4-000-000-03501	14,3	640	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
LA13 FK	4-000-000-03500	14,6	660	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
LA13 FR	4-000-000-03599	16,4	650	R25x75	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
	4-000-000-03601	16,4	650	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105

Zeichenerklärung/Explicación simbología	
F	Faustgriff/Mango puño
H	Haltekappe/Retenedor
K	Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz
R	Riegelhaltekappe/Retenedor cierre

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Pick hammers/Picconatori



Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10	Impact enery Energia d'impatto	Noise level Livello di potenza sonora
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
A8/2 FH	4-000-000-03226	9,3	478	R25x75	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	102
	4-000-000-03228	9,3	478	S22x82,5	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	102
A8/2 FK	4-000-000-03223	9,4	478	S22x82,5	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	105
A8/2 FR	4-000-000-03224	9,8	478	S22x82,5	G 3/4"	28,2	16,2	9,9	34	105
A11/1 FH	4-000-000-03231	12,0	520	R25x75	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	104
A11/1 FK	4-000-000-03230	12,5	540	S22x82,5	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	105
	4-000-000-03234	13,0	560	S26x108	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	105
A11/1 FR	4-000-000-03229	14,3	525	S22x82,5	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	103
	4-000-000-03233	14,5	555	S26x108	G 3/4"	26,0	15,8	9,1	40	103
A13/1 FH	4-000-000-03238	13,1	600	R25x75	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	103
A13/1 FK	4-000-000-03237	13,6	610	S22x82,5	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	104
	4-000-000-03240	14,1	640	S26x108	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	104
A13/1 FR	4-000-000-03236	15,4	600	S22x82,5	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	103
	4-000-000-03239	15,8	630	S26x108	G 3/4"	19,6	17,3	14,9	50	103
LA13 F	4-000-000-03532	13,6	610	R25x75	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
LA13 FH	4-000-000-03475	14,3	640	R25x75	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
	4-000-000-03501	14,3	640	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
LA13 FK	4-000-000-03500	14,6	660	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
LA13 FR	4-000-000-03599	16,4	650	R25x75	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105
	4-000-000-03601	16,4	650	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,3	10	58	105

Legend/Simbologia

F	D-handle/Con impugnatura chiusa a una mano
H	Retainer cap/Ritegno con cappa avviata chiusa
K	Cross slotted retainer/Ritegno con cappa avviata aperta a croce
R	Latch retainer/Ritegno a leva

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Vibrationsgedämpfte Druckluflthämmer/Martillos neumáticos con amortiguación antivibratoria

Bezeichnung Denominación	Art Nr Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emangadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10	Einzelschlagenergie Energía de impacto	Schallwert Nível ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s²]	[J]	[dB(A)]
MH5/2 V	4-000-000-03031	7,1	376	C20	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	103
	4-000-000-03034	7,1	376	S19x50	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	103
	4-000-000-03028	7,1	376	C17,5	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	103
MK5/2 V	4-000-000-03029	6,9	350	C17,5	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	104
	4-000-000-03032	6,9	350	C20	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	104
	4-000-000-03033	6,9	350	S19x50	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	104
MH6/2 V	4-000-000-03043	7,4	406	C20	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03046	7,4	406	S19x50	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03040	7,4	406	C17,5	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
MK6/2 V	4-000-000-03041	7,2	380	C17,5	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03044	7,2	380	C20	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03045	7,2	380	S19x50	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
A8/2 V FH	4-000-000-03300	10,4	503	R25x75	G 3/4"	29,3	14,0	6,4	34	102
	4-000-000-03301	10,4	503	S22x82,5	G 3/4"	29,3	14,0	6,4	34	102
A8/2 V FK	4-000-000-03302	10,6	523	S22x82,5	G 3/4"	29,3	14,0	6,4	34	105
A11/1 V FH	4-000-000-03306	12,5	570	R25x75	G 3/4"	27,1	15,0	7,5	40	105
A11/1 V FK	4-000-000-03307	12,8	570	S22x82,5	G 3/4"	27,1	15,0	7,5	40	105
	4-000-000-03308	13,5	570	S26x108	G 3/4"	27,1	15,0	7,5	40	105
A13/1 V FH	4-000-000-03309	13,5	650	R25x75	G 3/4"	18,2	16,5	9,8	50	103
A13/1 V FK	4-000-000-03310	13,9	650	S22x82,5	G 3/4"	18,9	16,5	9,8	50	104
	4-000-000-03311	14,6	650	S26x108	G 3/4"	18,9	16,5	9,8	50	104

Zeichenerklärung/Explicación simbología	
F	Faustgriff/Mango puño
V	Vibrationsgedämpft/Amortiguación antivibratoria
H	Haltekappe/Retenedor
K	Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Vibration reduced pneumatic hammers/Martelli pneumatici ergonomici

Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10	Impact enery Energia d'impatto	Noise level Livello di potenza sonora
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
MH5/2 V	4-000-000-03031	7,1	376	C20	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	103
	4-000-000-03034	7,1	376	S19x50	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	103
	4-000-000-03028	7,1	376	C17,5	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	103
MK5/2 V	4-000-000-03029	6,9	350	C17,5	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	104
	4-000-000-03032	6,9	350	C20	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	104
	4-000-000-03033	6,9	350	S19x50	G 3/4"	43,0	15,0	5,1	12	104
MH6/2 V	4-000-000-03043	7,4	406	C20	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03046	7,4	406	S19x50	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03040	7,4	406	C17,5	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
MK6/2 V	4-000-000-03041	7,2	380	C17,5	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03044	7,2	380	C20	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
	4-000-000-03045	7,2	380	S19x50	G 3/4"	36,0	16,0	5,1	15	104
A8/2 V FH	4-000-000-03300	10,4	503	R25x75	G 3/4"	29,3	14,0	6,4	34	102
	4-000-000-03301	10,4	503	S22x82,5	G 3/4"	29,3	14,0	6,4	34	102
A8/2 V FK	4-000-000-03302	10,6	523	S22x82,5	G 3/4"	29,3	14,0	6,4	34	105
A11/1 V FH	4-000-000-03306	12,5	570	R25x75	G 3/4"	27,1	15,0	7,5	40	105
A11/1 V FK	4-000-000-03307	12,8	570	S22x82,5	G 3/4"	27,1	15,0	7,5	40	105
	4-000-000-03308	13,5	570	S26x108	G 3/4"	27,1	15,0	7,5	40	105
A13/1 V FH	4-000-000-03309	13,5	650	R25x75	G 3/4"	18,2	16,5	9,8	50	103
A13/1 V FK	4-000-000-03310	13,9	650	S22x82,5	G 3/4"	18,9	16,5	9,8	50	104
	4-000-000-03311	14,6	650	S26x108	G 3/4"	18,9	16,5	9,8	50	104

Legend/Simbologia

F	D-handle/Con impugnatura chiusa a una mano
V	Vibration reduced/Antivirazioni (ergonomico)
H	Retainer cap/Ritegno con cappa avviata chiusa
K	Cross slotted retainer/Ritegno con cappa avviata aperta a croce

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Abbruchhämmer/Rompedores



Bezeichnung Denominación	Art Nr Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emagadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10	Einzelschlagenergie Energía de impacto	Schallwert Nível ruido
		[kg]	[mm]							
B14E K	4-000-000-03211	14,8	510	S22x82,5	G 3/4"	28,1	16,5	7,6/11	40	105
	4-000-000-03213	15,5	510	S26x108	G 3/4"	27,7	16,5	7,6/11	40	105
B14E R	4-000-000-03210	17,0	520	S22x82,5	G 3/4"	28,1	16,5	7,6/11	40	103
	4-000-000-03212	17,3	520	S26x108	G 3/4"	27,7	16,5	7,6/11	40	103
B16E K	4-000-000-03215	16,0	590	S22x82,5	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	104
	4-000-000-03217	16,7	590	S26x108	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	104
B16E R	4-000-000-03214	18,2	600	S22x82,5	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	103
	4-000-000-03216	18,6	600	S26x108	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	103
B18E K	4-000-000-03050	17,5	593	S22x82,5	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
	4-000-000-03051	17,5	593	S26x108	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
B18E R	4-000-000-03052	20,5	593	S22x82,5	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
	4-000-000-03053	20,5	593	S26x108	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
B22E	4-000-000-03054	21,1	622	S26x108	G 3/4"	19,6	21,3	9,6/14,6	58	106
	4-000-000-03055	21,2	622	S28x152	G 3/4"	19,6	21,3	9,6/14,6	58	106
	4-000-000-03056	21,2	622	S28x160	G 3/4"	19,6	21,3	9,6/14,6	58	106
B26E	4-000-000-03057	24,4	677	S28x152	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
	4-000-000-03058	24,4	677	S28x160	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
	4-000-000-03059	24,6	677	S32x152	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
	4-000-000-03060	24,6	677	S32x160	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
B28E	4-000-000-03061	27,5	718	S28x152	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
	4-000-000-03062	27,5	718	S28x160	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
	4-000-000-03063	27,5	718	S32x152	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
	4-000-000-03064	27,7	718	S32x160	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
LA13 TH	4-000-000-03595	17,3	641	R25x75	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	74	105
LA13 TK	4-000-000-03598	17,6	663	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	58	105
LA13 TR	4-000-000-03596	19,4	647	R25x75	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	58	105
	4-000-000-03597	19,4	647	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	58	105

Zeichenerklärung/Explicación simbología

E	Ergonomisch/Ergonómico
R	Riegelhaltekappe/Retenedor cierre
K	Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Paving breakers/Demolitori



Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10	Impact enery Energia d'impatto	Noise level Livello di potenza sonora
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[J]	[dB(A)]
B14EK	4-000-000-03211	14,8	510	S22x82,5	G 3/4"	28,1	16,5	7,6/11	40	105
	4-000-000-03213	15,5	510	S26x108	G 3/4"	27,7	16,5	7,6/11	40	105
B14ER	4-000-000-03210	17,0	520	S22x82,5	G 3/4"	28,1	16,5	7,6/11	40	103
	4-000-000-03212	17,3	520	S26x108	G 3/4"	27,7	16,5	7,6/11	40	103
B16EK	4-000-000-03215	16,0	590	S22x82,5	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	104
	4-000-000-03217	16,7	590	S26x108	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	104
B16ER	4-000-000-03214	18,2	600	S22x82,5	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	103
	4-000-000-03216	18,6	600	S26x108	G 3/4"	20,7	17,0	9,8/14,7	54	103
B18EK	4-000-000-03050	17,5	593	S22x82,5	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
	4-000-000-03051	17,5	593	S26x108	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
B18ER	4-000-000-03052	20,5	593	S22x82,5	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
	4-000-000-03053	20,5	593	S26x108	G 3/4"	21,8	20,3	8,1/12,7	49	106
B22E	4-000-000-03054	21,1	622	S26x108	G 3/4"	19,6	21,3	9,6/14,6	58	106
	4-000-000-03055	21,2	622	S28x152	G 3/4"	19,6	21,3	9,6/14,6	58	106
	4-000-000-03056	21,2	622	S28x160	G 3/4"	19,6	21,3	9,6/14,6	58	106
B26E	4-000-000-03057	24,4	677	S28x152	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
	4-000-000-03058	24,4	677	S28x160	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
	4-000-000-03059	24,6	677	S32x152	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
	4-000-000-03060	24,6	677	S32x160	G 3/4"	17,8	28,3	9,2/14,5	64	107
B28E	4-000-000-03061	27,5	718	S28x152	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
	4-000-000-03062	27,5	718	S28x160	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
	4-000-000-03063	27,5	718	S32x152	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
	4-000-000-03064	27,7	718	S32x160	G 3/4"	18,3	31,9	8,4/14,3	74	107
LA13 TH	4-000-000-03595	17,3	641	R25x75	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	74	105
LA13 TK	4-000-000-03598	17,6	663	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	58	105
LA13 TR	4-000-000-03596	19,4	647	R25x75	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	58	105
	4-000-000-03597	19,4	647	S22x82,5	G 3/4"	15,8	16,7	10/14	58	105

Legend/Simbologia

E	Ergonomic/Ergonomico
R	Latch retainer/Ritegno a leva
K	Cross slotted retainer/Ritegno con cappa avviata aperta a croce

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de




Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Bohrhämmer/Perforadores


Bezeichnung Denominación	Art Nr Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Emangadura	Anschluß Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Schallwert Nivel ruido	Einzelschlagenergie Energía de impacto	Vibrationswert Vibración ISO 28927-10
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[dB(A)]		[J]
BH5	4-000-000-02559	5,0	405	S19x50	G 3/4"	70,0	9,2	106	7,5	17,2
	4-000-000-02977	8,6	420	S19x82,5	G 3/4"	61,0	7,5	108	8,5	15,4
BH8	4-000-000-02978	8,6	420	S22x82,5	G 3/4"	61,0	7,5	108	8,5	15,4
	4-000-000-03544	13,1	516	S19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
BH9 F	4-000-000-03545	13,6	541	S19x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
	4-000-000-03546	13,0	516	S22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
	4-000-000-03547	13,4	541	S22x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
	4-000-000-03548	12,6	513	S19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
	4-000-000-03549	13,1	538	S19x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
BH9 FH	4-000-000-03550	12,6	525	S22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
	4-000-000-03551	13,1	550	S22x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
	4-000-000-03552	14,6	507	S19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
BH9 T	4-000-000-03553	15,0	533	S19x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
	4-000-000-03554	14,5	507	S22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
	4-000-000-03555	14,9	533	S22x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
BH9 TH	4-000-000-03556	14,1	504	S19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
	4-000-000-03557	14,6	530	S19x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
	4-000-000-03558	14,1	516	S22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
	4-000-000-03559	14,6	542	S22x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
	4-000-000-03560	15,5	564	S19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
BH9/V T	4-000-000-03561	16,0	589	S19x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
	4-000-000-03562	15,4	564	S22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
	4-000-000-03563	15,8	589	S22x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
	4-000-000-03564	15,1	561	S19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
BH9/V TH	4-000-000-03565	15,5	586	S19x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
	4-000-000-03566	15,1	573	S22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
	4-000-000-03567	15,5	598	S22x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
BH11	4-000-000-02982	15,5	450	S22x82,5	G 3/4"	48,5	19,0	114	19	22
	4-000-000-03172	15,5	450	S19x108	G 3/4"	48,5	19,0	114	19	22
	4-000-000-02981	15,5	450	S22x108	G 3/4"	48,5	19,0	114	19	22
BH11 V	4-000-000-02965	21,0	510	S22x82,5	G 3/4"	48,5	19,0	110	19	10,5
	4-000-000-03173	21,0	510	S19x108	G 3/4"	48,5	19,0	110	19	10,5
	4-000-000-02966	21,0	510	S22x108	G 3/4"	48,5	19,0	110	19	10,5
BH16	4-000-000-02487	18,0	505	S22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
	4-000-000-03174	18,0	505	S19x108	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
	4-000-000-02488	18,0	505	S22x108	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
BH16 mSD	4-000-000-02560	18,9	505	S22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
	4-000-000-02561	18,9	505	S22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
BH16 V	4-000-000-02573	22,9	505	S22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
	4-000-000-03175	22,9	505	S19x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
	4-000-000-02572	22,9	505	S22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
BH16 DT	4-000-000-03486	20,3	505	S22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
	4-000-000-03480	20,3	505	S22x108	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
BH16 DT mSD	4-000-000-03487	20,3	505	S22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
	4-000-000-03483	20,3	505	S22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
BH16 DTV	4-000-000-03481	22,8	505	S22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
	4-000-000-03482	22,8	505	S22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
SH21 LS	4-000-000-02491	23,9	560	S22x82,5	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02492	24,4	560	S22x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02493	24,3	560	S26x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
SH21 N	4-000-000-02494	25,2	640	S22x82,5	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02489	25,6	640	S22x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02495	25,5	640	S26x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
CR251 N	4-000-000-02508	30,0	640	S22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
CR251 ND	4-000-000-02503	30,0	640	S22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
	4-000-000-02504	30,0	640	S26x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
CR251 L	4-000-000-03469	30,0	586	S22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
	4-000-000-03470	30,0	586	S26x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
CR251 LK	4-000-000-02505	27,5	560	S22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
	4-000-000-02506	27,5	560	S26x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *

Zeichenerklärung/Explicación simbología

LK	Luft/Aire
N	Wasser, dichtend/Agua, estanco
ND	Wasser, nicht dichtend/Agua, no estanco
mSD	mit Schallämpfer/con silenciador
V	Vibrationsgedämpft/Amortiguación antivibratoria



* mit Stütze gemessen / medido con pierna de aire



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de

GDI
DIAMANT-TECHNIK
AUS HERDECKE


Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Drifters/Perforatori


Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Noise level Livello di potenza sonora	Impact enery Energia d'impatto	Vibration value Vibrazioni ISO 28927-10
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[dB(A)]	[J]	[m/s²]
BH5	4-000-000-02559	5,0	405	\$19x50	G 3/4"	70,0	9,2	106	7,5	17,2
	4-000-000-02977	8,6	420	\$19x82,5	G 3/4"	61,0	7,5	108	8,5	15,4
BH8	4-000-000-02978	8,6	420	\$22x82,5	G 3/4"	61,0	7,5	108	8,5	15,4
	4-000-000-03544	13,1	516	\$19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
BH9 F	4-000-000-03545	13,6	541	\$19x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
	4-000-000-03546	13,0	516	\$22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
	4-000-000-03547	13,4	541	\$22x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	17,2
	4-000-000-03548	12,6	513	\$19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
BH9 FH	4-000-000-03549	13,1	538	\$19x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
	4-000-000-03550	12,6	525	\$22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
	4-000-000-03551	13,1	550	\$22x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	17,2
	4-000-000-03552	14,6	507	\$19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
BH9 T	4-000-000-03553	15,0	533	\$19x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
	4-000-000-03554	14,5	507	\$22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
	4-000-000-03555	14,9	533	\$22x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	20,8
	4-000-000-03556	14,1	504	\$19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
BH9 TH	4-000-000-03557	14,6	530	\$19x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
	4-000-000-03558	14,1	516	\$22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
	4-000-000-03559	14,6	542	\$22x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	20,8
	4-000-000-03560	15,5	564	\$19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
BH9/V T	4-000-000-03561	16,0	589	\$19x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
	4-000-000-03562	15,4	564	\$22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
	4-000-000-03563	15,8	589	\$22x108	G 3/4"	46,7	15,8	-	20	12,9
	4-000-000-03564	15,1	561	\$19x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
BH9/V TH	4-000-000-03565	15,5	586	\$19x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
	4-000-000-03566	15,1	573	\$22x82,5	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
	4-000-000-03567	15,5	598	\$22x108	G 3/4"	46,7	15,8	103	20	12,9
	4-000-000-02982	15,5	450	\$22x82,5	G 3/4"	48,5	19,0	114	19	22
BH11	4-000-000-03172	15,5	450	\$19x108	G 3/4"	48,5	19,0	114	19	22
	4-000-000-02981	15,5	450	\$22x108	G 3/4"	48,5	19,0	114	19	22
	4-000-000-02965	21,0	510	\$22x82,5	G 3/4"	48,5	19,0	110	19	10,5
BH11 V	4-000-000-03173	21,0	510	\$19x108	G 3/4"	48,5	19,0	110	19	10,5
	4-000-000-02966	21,0	510	\$22x108	G 3/4"	48,5	19,0	110	19	10,5
	4-000-000-02487	18,0	505	\$22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
BH16	4-000-000-03174	18,0	505	\$19x108	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
	4-000-000-02488	18,0	505	\$22x108	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
BH16 mSD	4-000-000-02560	18,9	505	\$22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
	4-000-000-02561	18,9	505	\$22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
BH16 V	4-000-000-02573	22,9	505	\$22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
	4-000-000-03175	22,9	505	\$19x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
	4-000-000-02572	22,9	505	\$22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
BH16 DT	4-000-000-03486	20,3	505	\$22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
	4-000-000-03480	20,3	505	\$22x108	G 3/4"	40,7	26,9	117	30	19
BH16 DT mSD	4-000-000-03487	20,3	505	\$22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
	4-000-000-03483	20,3	505	\$22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	19
BH16 DTV	4-000-000-03481	22,8	505	\$22x82,5	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
	4-000-000-03482	22,8	505	\$22x108	G 3/4"	40,7	26,9	111	30	10,6
	4-000-000-02491	23,9	560	\$22x82,5	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
SH21 LS	4-000-000-02492	24,4	560	\$22x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02493	24,3	560	\$26x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02494	25,2	640	\$22x82,5	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
SH21 N	4-000-000-02489	25,6	640	\$22x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02495	25,5	640	\$26x108	G 3/4"	45,7	35,0	116	40	17,7
	4-000-000-02508	30,0	640	\$22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
CR251 N	4-000-000-02503	30,0	640	\$22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
CR251 ND	4-000-000-02504	30,0	640	\$26x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
CR251 L	4-000-000-03469	30,0	586	\$22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
	4-000-000-03470	30,0	586	\$26x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
	4-000-000-02505	27,5	560	\$22x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *
CR251 LK	4-000-000-02506	27,5	560	\$26x108	G 3/4"	53,0	40,0	118	60	22,2 *

Legend/Simbologia

LK	Air/Spurgo ad aria
N	Water, sealing/Spurgo ad acqua, predisposto per fioretto con guarnizione
ND	Water, non sealing/Spurgo ad acqua, predisposto per fioretto standard
mSD	with silencer/con silenziatore
V	Vibration reduced/Antivibrazioni (ergonomico)



* measured with air leg / misurato con la gamba di aria



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.


Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Rückzugsstütze/Apoyo antiretorno

Bezeichnung Denominación	Art Nr Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Vorschub Avance	Andruck Fuerza de	Gehört zu Bohrhammer Se ajusta a martillos perforadores
		[kg]	[mm]	[mm]	N	
C12	4-000-000-02497	17,20	1590	1200	1320	CR251 N/ND
RZ 80	2-000-000-00615	14,70	1397	800	2100	BH11 / BH16 / SH21
RZ 130	2-000-000-00614	17,50	1880	1300	2100	BH11 / BH16 / SH21

Air leg/Servosostegno

Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Extension Estensione	Feed force Avanzamento	Fits to drifter Adatto a
		[kg]	[mm]	[mm]	N	
C12	4-000-000-02497	17,20	1590	1200	1320	CR251 N/ND
RZ 80	2-000-000-00615	14,70	1397	800	2100	BH11 / BH16 / SH21
RZ 130	2-000-000-00614	17,50	1880	1300	2100	BH11 / BH16 / SH21



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
 Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de

GDI
 DIAMANT-TECHNIK
 AUS HERDECKE

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Öler & Ölerzubehör/Engrasador en línea & Accesorios

Bezeichnung Denominación	Art Nr Nº artículo	Ölinhalt Capacidad de lubricación	Länge Longitud	Gewicht Peso	Anwendung für Aplicación para
		[l]	[mm]	[kg]	
SO 16 (Daueröler/Engrasador continuo)	4-000-000-04678	1,4	370	6,0	alle Typen / todos los tipos
SO 16 M (Daueröler/Engrasador continuo)	4-000-000-04695	1,4	440	6,2	alle Typen / todos los tipos
Ständer/Soporte SO16 M	1-000-000-84728	-	-	1,5	
OR 11 (Pulsöler/Engrasador de impulsos)	1-000-000-73017	0,7	-	3,3	Meißel- & Abbauhämmer/Minipicadores & Picadores
OR40 (Daueröler/Engrasador continuo)	2-000-000-00579	4,0	-	10,0	Abbruch- & Bohrhämmer/Rompedores & Perforadores
Anti-Eis-Hammeröl/Aceite martillo anticongelante	3-000-000-21564	1,00	-	-	-
Anti-Eis-Hammeröl/Aceite martillo anticongelante	3-000-000-21089	5,00	-	-	-
Anti-Eis-Hammeröl/Aceite martillo anticongelante	3-000-000-21565	20,00	-	-	-

Oiler & Accessories/Oliatore & Attrezzatura

Denomination Tipo	Part No Codice	Capacity Contenuto	Length Lunghezza	Weight Peso	Use for Applicazione
		[l]	[mm]	[kg]	
SO 16 (Continuous oiler/Oliatore continuo)	4-000-000-04678	1,4	370	6,0	each typ / tutti i tipi
SO 16 M (Continuous oiler/Oliatore continuo)	4-000-000-04695	1,4	440	6,2	each typ / tutti i tipi
Stand/Sostenerere SO16 M	1-000-000-84728	-	-	1,5	-
OR 11 (Pulse oiler/Oliatore a impulsi)	1-000-000-73017	0,7	-	3,3	Chipping- & Pick hammers/Scalpellatori & Picconatori
OR40 (Continuous oiler/Oliatore continuo)	2-000-000-00579	4,0	-	10,0	Chipping- & Pick hammers/Scalpellatori & Picconatori
Anti freezing oil/Olio antigelo	3-000-000-21564	1,00	-	-	-
Anti freezing oil/Olio antigelo	3-000-000-21089	5,00	-	-	-
Anti freezing oil/Olio antigelo	3-000-000-21565	20,00	-	-	-



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

SIG Druckluftwerkzeuge, Abbauhämmer, Abbruchhämmer, Stemmhämmer
 FAVRE Druckluftwerkzeuge, Abbauhämmer, Abbruchhämmer, Stemmhämmer
 Aufstellung der PLA und PLB Zuordnung und Historie

SIG Bezeichnung			Böhler / BBG
	FAVRE	GV2	-
	FAVRE	GV3	MH3
	FAVRE	GV5	M5;M6-Serie
	FAVRE	GV9	A8/2
PLA10	SIG / BBG	PLA 10	A8/2;A11/1
PLA13	SIG	PLA13	A13/1
PLA20	SIG / BBG	PLA20	B16E; B18E; B22E
PLA24	SIG / BBG	PLA24	B26E
PLA35	SIG / BBG	PLA35	B28E
PLA81	BBG	A8	A8/2
PLA111	BBG	A11	A11/1
PLA171	BBG	B17	B18E
PLA201	BBG	B20	B22E
PLA241	BBG	B24	B26E
PLA301	BBG	B30	B28E
PLA81.1	BBG	A8/1	A8/2
PLA111.1	BBG	A11/1	A11/1
PLA171.1	BBG	B18E	B18E
PLA201.1	BBG	B22E	B22E
PLA241.1	BBG	B26E	B26E
PLA301.1	BBG	B28E	B28E
PLB5	BBG	BH5	BH5
PLB7	SIG	PLB7	BH8
PLB10	BBG	BH10	BH120; BH11
PLB18	SIG/BL		BH16
PLB24	SIG/BL		SH21
PLB28	SIG/BL		CR251
PLB291	SIG/BL		CR251

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI **D**iamant **T**echnik aus **H**erdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI **D**iamant **T**echnik aus **H**erdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI **D**iamant **T**echnik aus **H**erdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de



Böhler Druckluftwerkzeuge, BBG Baugeräte, Böhler Bohrwerkzeuge, BPI

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

GDI Diamant Technik aus Herdecke ♦ Buchenstrasse 2 ♦ 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 60 73 17 ♦ Fax: 02330 - 60 73 18 ♦ www.GDI-Herdecke.de

