TOP GDI NEUHEITEN



SSC SUPER - SPEED

(nass u. trocken)

Extrem dünne lasergeschweißte Diamanttrennscheibe Super schneller Trennschnitt - keine Kühlpause Schneidet sämtliche Materialien - von Hartgestein bis Sandstein Stahlprofile mit 3,5 mm Wandstärke sind kein Problem Extreme Standzeiten bei deutlich weniger Staubentwicklung Ausbruchsfreie Schnittkanten durch dichte Segmentierung

Ø / T [mm]	Ø / T [mm]
115 / 1,6	230 / 1,9
125 / 1,6	300 / 1,9
180 / 1,9	350 / 1,9

Wir liefern auch



Diamant-Technik ist Vertrauenssache

GDI steht für Präzision und Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Wir bieten Ihnen über 15 Jahre Erfahrung in der Diamantbohr- und Schneidtechnik. Eine ausführliche Beratung und Betreuung gehört bei uns zum Guten Ton. Jederzeit für Sie bereit, freuen wir uns auf eine gute Geschäftsbeziehung.

Ihr GDI - Team

GDI Diamant Technik aus Herdecke Zeppelinstrasse 51 D-58313 Herdecke

Telefon 02330 - 60 73 17 Telefax 02330 - 60 73 18

Mobil 0171 - 93 44 101 Internet: www.GDI-Herdecke.de e-mail: GDI-Herdecke@t-online.de

4 Seiten Technik



fordern Sie ihn an




DIAMANT

Werkzeuge Kernbohrtechnik Trennscheiben

Maschinen

Bohrkronen



TRENNEN - SCHLEIFEN - BOHREN - TRENNEN - SCHLEIFEN - BOHREN

ASPHALT



BETON TURBO

TURBOCUT 10 mm Belaghöhe Laserscheibe mit Turbo-Selbstkühleffekt für härteste Materialien mit extremen Standzeiten, Beton, Granit, Naturstein

	,
Ømm	Ø mm
115+	350
125	400
230	500
300	600



Asphalt TRA 10 mm Belaghöhe

PREMIUM

Laserscheibe mit Schrägschutzsegment, Frischbeton, Aspahlt, Estrich

Ø mm		Ø mm
300		600
350		700
400		800
450		900
500		1000

UNIVERSAL HIGHEND



LASERSTAR 10 mm Belaghöhe Laserscheibe mit Diamant-Zweikorntechnik Beton, Granit, Klinker, Natursteine extrem harte Problemmaterialien

LONGLIFE

	Ø mm
	400
	450
	500
	600
	900

SSC20-U

7 mm Lasersegment Universaleinsatz Höchste Qualität für höste Beanspruchung

Ø mm	Øm
115	350
125	400
180	500
230	600
300	700

NEUHEIT - NEUHEIT -



MAUERSÄGE Nass-Trocken Elektro DuoSäge mit Schnitttiefe 0 - 115 mm Blattdurchmesser 300 mm mit Absaugung.




BETON

FUGENSCHNEIDER DIESEL Ø 500 mm Dieselfugenschneider mit Schnitttiefe 190 mm auch als Benziner oder mit Elektroantrieb lieferbar.



Makita Elektrowerkzeuge Beratung-Verkauf-Service-Reparatur (Pick-Up-Service)





KERNBOHRMASCHINE FREIHAND Bohrdurchmesser von 10 - 200 mm naß oder trocken, incl. Metallkoffer und PRCD-Stecker, Stivgeführtes Bohren möglich. 3-Gang-Getriebe. Gewicht ca. 4,5 kg 1800 Watt Abgabeleistung, auch im Stativ einsetzbar.

technische Änderungen vorbehalten, solange der Vorrat reicht, alle Preise zzgl. gesetzlich. MWSt., einige Abbildungen können

Sämtliche Materialien mit Funktionsgarantie

Ø mm	Ø mm
115	350
125	400
180	500
230	600
300	700

Nassschneidetisch Ø 350 mm

1-Mann-Transport, doppeltes Radsystem 8fach kugelgelagerte Schnittführung

Schnitttiefe 0 - 115 mm.

höchste Stabilität und Präzision!



Benzin-Kettensäge für Beton, Granit usw. Schnitttiefe bis 40 cm ohne Überschnitt. Durchbrüche, Abbruch, Umbau, Kanalbau

DIAMANT - BOHRKRONEN - KERNBOHRER

Qualitäten:

HQ-C50 Stahlbeton Profiausführung, extra schnell

BC-C60 Stahlbeton Standard.

Abrasiv Asphalt, Kalksand-, Sandstein Naturstein Granit, Marmor, Feuerfestmaterial





DIAMANT - KERNBOHRER

