www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330- 607317
Fax: (0049) 02330 - 607318

CARDI

CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM

BOHRKRONENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



CARDI 200

KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE
BOHRBEREICH ø IN BETON von 35 mm bis 200 mm

MIT CARDI BOHRMOTOR T1 200-EL-41

- 230 V, 2200 W, 3 Gang Ölbadgetriebe, RPM 385/920/1280.
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmern.
- Doppelspindel für Bohrkronenanschlüsse 1"1/4 und R 1/2".
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 7,3 Kg.
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDI RAPID LOCK Schnellwechselplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistung.

MIT CARDI BOHRSTÄNDER L 200

- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integrierte CARDI RAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- ALU Kompaktbauweise, Gewicht 10,9 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 500 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige.
- Integrierte Wasserwaagen.

AUSPACKEN, BEFESTIGEN, BOHREN.

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330- 607317
Fax: (0049) 02330 - 607318

CARDI

CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM

BOHRKRONENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



CARDI 201

KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE
BOHRBEREICH ø IN BETON von 50 mm bis 220 mm

MIT CARDI BOHRMOTOR T2 220-EL

- 230 V, 2570 W, 3 Gang Ölbadgetriebe, RPM 330/570/800.
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmern.
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1"1/4.
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 9,8 Kg.
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDI RAPID LOCK Schnellwechselplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistung.

MIT CARDI BOHRSTÄNDER L 200

- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integrierte CARDI RAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- ALU Kompaktbauweise, Gewicht 10,9 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 500 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige.
- Integrierte Wasserwaagen.

AUSPACKEN, BEFESTIGEN, BOHREN.

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330- 607317
Fax: (0049) 02330 - 607318

CARDI

CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM

BOHRKRONENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



CARDI 251

KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE

BOHRBEREICH ø IN BETON von 75 mm bis 250 mm (max 300 mm)

MIT CARDI BOHRMOTOR T3 300-EL

- 230 V, 3420 W, 2 Gang Ölbadgetriebe, RPM 220/460.
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmern.
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1"1/4.
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 13 Kg.
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDI RAPID LOCK Schnellwechselplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistung.

MIT CARDI BOHRSTÄNDER L 250

- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integrierte CARDI RAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- ALU Kompaktbauweise, Gewicht 16,3 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 600 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige.
- Integrierte Wasserwaagen.

AUSPACKEN, BEFESTIGEN, BOHREN.

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330- 607317
Fax: (0049) 02330 - 607318

CARDI

CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM

BOHRKRONENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



CARDI 350

KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE
BOHRBEREICH ø IN BETON von 25 mm bis 350 mm

MIT CARDI BOHRMOTOR T9 350-EL

- 230 V, 3420 W, 3 Gang Ölbadgetriebe, RPM 200/325/565/1015.
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmern.
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1"1/4.
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 11 Kg.
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDI RAPID LOCK Schnellwechselplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistung.

MIT CARDI BOHRSTÄNDER L 300

- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integrierte CARDI RAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- Bohrsäule und Zahnstange Stahl, Gewicht 19,3 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 600 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige.
- Integrierte Wasserwaagen.

AUSPACKEN, BEFESTIGEN, BOHREN.