Bohrkronen
Zentrieren



GDI Diamant Technik Herdecke GmbH *info@GDI-Herdecke.de* *www.GDI-Herdecke.de* *02330 60 73 17*

Bohrmittenanzeige

Kernbohren

Mit der Laservorrichtung können Sie jede Ihre Bohrsäule im handumdrehen mit der gekennzeichneten Bohrmitte in Flucht bringen.



Punktgenau auf Ihrer Bohrlochmarkierung

Spart Zeit und Nerven

Für jedes Kernbohrgerät geignet

Kein Einmessen der Bohrsäule

Alle Bohrrichtungen

BEZEICHNUNG	Artikel-Nr:
ZENTRIERLASER GDI	04ZLUNC

Die auf die Bohrmaschine abgestimmte Zentriervorrichtung mit 1 1/4 Zoll UNC Gewinde und integriertem Laser macht die Bohrlochpositionierung leichte und bequeme.
Ob Überkopfbohrungen, Schrägbohrungen in bestimmten Winkeln Sie trennen immer Ihre Bohrmitte.

Einsatzgebiete: Kernbohrbetriebe, Strassenbau, Materialprüfung, Labor, Festigkeitsprüfung, Asphalt, Erderkundung, Hochbau, Dienstleister, Autobahnmeisterei ...

Überall wo gebohrt wird!

GDI Diamant Technik Herdecke GmbH *info@GDI-Herdecke.de* *www.GDI-Herdecke.de* *02330 60 73 17*

Weiteres Zubehör

Kernbohren

Weitere Hilfsmittel für die Entnahme eines Bohrkerns



Weitere Hilfsmittel für Bohrkerne:

- Kernentnahme aus der Krone mit Austreibvorrichtung
- Kronenlöser für festsitzende Bohrkronen
- Ringzange
- Tragegriff für schwere Krone
- Kernhebezangen

Fertigung Ihrer Kernfangzange mit dem gewünschtem Durchmesser und er gewünschten Bohrlochtiefe.
Auf Wunsch auch mit Hebevorrichtung für besonders tiefe Bohrlöcher bis 3000 mm.

GDI Diamant Technik Herdecke GmbH *info@GDI-Herdecke.de* *www.GDI-Herdecke.de* *02330 60 73 17*